



"FILII MARIS SUMUS"

Рег.№ 743 / 11 .03.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е

за определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.106 ал.6 от ЗОП, протокол № 1 с рег. № 472/14.02.2020г. ; протокол № 2 с рег.№ 584/25.02.2020г., протокол № 3 с рег.№ 762/10.03.2020г. от работата на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията, назначена със заповед № ОС-41/06.02.2020г. за разглеждане, оценка и класиране на предложенията за участие в обществена поръчка, проведена чрез публично състезание с предмет „Строително - ремонтни и монтажни работи по обособени позиции“, открита със заповед на началника на ВВМУ № ОС-9/13.01.2020г., обявление 953790/13.01.2020г., решение 953789/13.01.2020г. и след публикуване на регистрационна форма за случаен избор на процедурата, подлежаща на предварителен контрол,

О Б Я В Я В А М :

I. Като възприемам мотивите на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията за участие в обществена поръчка с предмет :

„Строително - ремонтни и монтажни работи по обособени позиции“, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Строително-монтажни работи по „Външно саниране с топлоизолация на част от фасадни стени“ – битов корпус -сграда № 9 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Строително-монтажни работи по „Външно саниране с топлоизолация на фасадни стени“ – спортен комплекс сграда №11 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Строително-монтажни работи по „Външно саниране с топлоизолация на част от фасадни стени“ – битов корпус -сграда № 14 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Строително-монтажни работи по „Ремонт на част от сутерен“- централен корпус – сграда №1 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – Строително-монтажни работи по „Ремонт на учебен кабинет № 2312“ – Източен учебен корпус – сграда №3 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – Подмяна на ел.табла – ГРТ в централен учебен корпус сграда № 1, ГРТ и външна касета – шкаф кабелен на спортен комплекс сграда № 11, ГРТ на Планетариум сграда №26 и външни касети-шкаф кабелен на сгради № 9, №14, №15 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 – Строително-монтажни работи по „Ремонт на учебен кабинет № 2222“ – Източен учебен корпус – сграда №3 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 – Строително-монтажни работи по „Ремонт на учебен кабинет и лаборатория по „Хидроакустика“ – централен учебен корпус – сграда №1 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 - Строително-монтажни работи по „Ремонт на перално помещение“ – битов корпус – сграда №14 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10 – Строително-монтажни работи по „Ремонт на 4 четири броя санитарни възли“ – централен учебен корпус-сграда №1 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11 – Строително-монтажни работи по „Доставка и монтаж на стенни ограждащи пенополиуретанови сандвич – панели“ към сграда № 16 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ :

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

- I. „Академично строителство 98“ АД**
- II. „Весела“ ООД**
- III. „НСК София“ ЕООД**
- IV. ЕТ., АС – СТРОЙ – Янко Славчев“**
- V. „Солей 06“ ООД**
- VI. „Поли Йорд“ ЕООД**
- VII. „Билд инвест“ ЕООД**
- VIII. „КСВ Инженеринг“ ООД**
- IX. „Надин –Желязков“ ЕООД**
- X. „Ваяна“ ЕООД**

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

- I. ЕТ,, АС – СТРОЙ – Янко Славчев“**
- II. „Весела“ ООД**
- III. „Солей 06“ ООД**
- IV. „НСК София“ ЕООД**
- V. „Поли Йорд“ ЕООД**
- VI. „Билд инвест“ ЕООД**
- VII. „Парсек груп“ ЕООД**
- VIII. „КСВ Инженеринг“ООД**
- IX. „Ваяна“ ЕООД**

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

- I. „Академично строителство 98“ АД**
- II. „Весела“ ООД**
- III. „НСК София“ ЕООД**
- IV. ЕТ,, АС – СТРОЙ – Янко Славчев“**
- V. „КСВ Инженеринг“ООД**
- VI. „Солей 06“ ООД**
- VII. „Поли Йорд“ ЕООД**
- VIII. „Билд инвест“ ЕООД**
- IX. „Нордстрой“ ЕООД**

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

- I. „Академично строителство 98“ АД**
- II. „НСК София“ ЕООД**
- III. ЕТ,, АС – СТРОЙ – Янко Славчев“**
- IV. „Поли Йорд“ ЕООД**
- V. „КСВ Инженеринг“ООД**
- VI. „Рис“ ООД**

II. Обявявам за изпълнители на обществената поръчка, класираните на първо място участници, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - „Академично строителство 98“ АД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ЕТ,, АС – СТРОЙ – Янко Славчев“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - „Академично строителство 98“ АД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - „Академично строителство 98“ АД

МОТИВИ : Класираните на първо място участници отговарят на условията на чл. 109 от ЗОП – не са налице основания за отстраняване от процедурата и отговарят на критериите за подбор, както и са предложили най-ниска цена.

III. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възлагането на обособена позиция 5; Обособена позиция 6; Обособена позиция 7; Обособена позиция 8; Обособена

позиция 9; Обособена позиция 10 и Обособена позиция 11 се извършва по реда на съответната им индивидуална стойност .

IV. Отстранени в процедурата участници и оферти. Мотиви за отстраняване

1. На основание чл. 107 т.5 от ЗОП „Калекса“ ООД

Комисията е констатирала наличието на един запечатан плик с „Предлагани ценови параметри“, а участва по четири обособени позиции.

Съгласно чл.47, ал.2 и 3 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция за всяка от тях трябва да бъдат представени отделни затворени, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията за която се отнасят.

В чл.54 от ППЗОП е описан реда за действие на комисията при разглеждане на оферти, както следва: Комисията заседава в публично заседание, на което могат да присъстват кандидати или участници в процедурата. Най-малко трима от членовете на комисията, както и един от присъстващите представители на участниците подписват техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След приключване на публичното заседание на комисията този пропуск относно липсата на представени отделни пликове не може да бъде валидиран.

Имайки в предвид гореизложеното, комисията е счела, че така подадената оферта не следва да бъде разглеждана, тъй като същата не отговаря на изискването за задължително съдържание на офертата съгласно ППЗОП и на основание чл.56 ал.1 и чл.57 ал.1 от ППЗОП, поради което комисията не е разгледала техническото предложение и не е отворила ценовото му предложение .

2. На основание чл. 107 т.5 от ЗОП „Балкански“ ООД

Комисията е констатирала наличието на един запечатан плик с „Предлагани ценови параметри“, а участват по четири обособени позиции.

Съгласно чл.47, ал.2 и 3 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция за всяка от тях трябва да бъдат представени отделни затворени, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията за която се отнасят.

В чл.54 от ППЗОП е описан реда за действие на комисията при разглеждане на оферти, както следва: Комисията заседава в публично заседание, на което могат да присъстват кандидати или участници в процедурата. Най-малко трима от членовете на комисията, както и един от присъстващите представители на участниците подписват техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След приключване на публичното заседание на комисията този пропуск относно липсата на представени отделни пликове не може да бъде валидиран.

Имайки в предвид гореизложеното, комисията е счела, че така подадената оферта не следва да бъде разглеждана, тъй като същата не отговаря на изискването за задължително съдържание на офертата съгласно

ППЗОП и на основание чл.56 ал.1 и чл.57 ал.1 от ППЗОП, комисията не разглежда техническото предложение и не отваря ценовото предложение .

3. На основание чл. 107 т.5 от ЗОП „ЕР Билд инженеринг“ ЕООД

Комисията е констатирала наличието на един запечатан плик с „Предлагани ценови параметри“, а участват по четири обособени позиции.

Съгласно чл.47, ал.2 и 3 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция за всяка от тях трябва да бъдат представени отделни затворени, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията за която се отнасят.

В чл.54 от ППЗОП е описан реда за действие на комисията при разглеждане на оферти, както следва: Комисията заседава в публично заседание, на което могат да присъстват кандидати или участници в процедурата. Най-малко трима от членовете на комисията, както и един от присъстващите представители на участниците подписват техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След приключване на публичното заседание на комисията този пропуск относно липсата на представени отделни пликове не може да бъде валидиран.

Имайки в предвид гореизложеното, комисията е счела, че така подадената оферта не следва да бъде разглеждана, тъй като същата не отговаря на изискването за задължително съдържание на офертата съгласно ППЗОП и на основание чл.56 ал.1 и чл.57 ал.1 от ППЗОП, комисията не е разгледала техническото предложение и не е отворила ценовото му предложение .

4. На основание чл.55 ал.1, т.4 „Латстрой 1“ ЕООД

В РАЗДЕЛ „В“: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ“ от е-ЕЕДОП

- участникът е маркирал, „не“ на въпроса:

„Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“

Между ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ и „Латстрой 1“ ЕООД беше сключен договор с рег.№ 1921/08.06.2018г. след проведена обществена поръчка, в която участникът е избран за изпълнител. След изпълнение на една част от възложените дейности, фирма „Латстрой 1“ ЕООД преустанови изпълнението и не завърши обекта. В тази връзка са му изпратени писма с рег.№ 3135/03.09.2018г. и рег. № 3256/12.09.2018 г., както и покана за доброволно изпълнение с рег.№ 3479/27.09.2018г., но без резултат. Съгласно протокол с рег.№ 3357/19.09.2018г., фирмата не е изпълнила договора в договорения срок, не е отстранила неизправностите и дължи неустойка. ВВМУ изпрати уведомление до АОП за вписването му в списъка на некоректните изпълнители и направи постъпки за завеждане на искова молба за изплащане неустойката по конкретния договор по съдебен ред.

Заведено е ЧГД №1385/2018г. при Районен съд Самоков. На 30.01.2019г. е издаден изпълнителен лист и е заведено изпълнително дело №38/2019г., което е приключило със заплащане на дължимата сума от фирмата.

Имайки в предвид гореизложеното и на основание чл.55 ал.1, т.4 комисията е счела, че Латстрой 1“ ЕООД не отговаря на изискванията за лично състояние.

На основание чл.56 ал.1 и чл.57 ал.1 от ППЗОП, комисията не е разгледала техническото предложение и не е отворила ценовото му предложение .

5. На основание чл.107 т.2 буква „а“ ЗОП „Солей 06“ ООД по обособена позиция 4.

Техническото предложение на „Солей 06“ ООД по позиция 4 е еднакво с техническото предложение по обособени позиции 1,2 и 3.

Предметът на обособена позиция 4 е различен , а именно „Ремонт на част от сутерен“- централен корпус, а не саниране с топлоизолация.

Имайки в предвид горепосоченото, комисията е счела че техническото предложение за обособена позиция 4 на участника не отговаря на изискванията на възложителя.

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, комисията не е отворила ценовото му предложение .

6. На основание чл.107 т.3 от ЗОП „Академично строителство 98“ АД по обособена позиция 2

На участникът е изпратено писмо за представяне на писмена обосновка по чл.72 от ЗОП по обособени позиции 1,2,3,и 4 , тъй като ценовото предложение е повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на останалите участници.

В законоустановеният срок е получена обосновка по позиции 1,3 и 4 като не е представил в срок обосновка за позиция 2 .

V. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията, с адрес: гр. София, бул. ”Витоша”№18.

Срок за подаване на жалби - 10 дни, от получаване на Решението за определяне на изпълнител.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в 3 дневен срок до всички участници.

Настоящото решение, заедно с протоколите от работата на комисията да се публикуват в профила на купувача на ВВМУ www.navacad.bg/?page_id=4244

НАЧАЛНИК НА ВВМУ “ Н. Й. ВАПЦАРОВ

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д. В. Н.

ОЯН МЕДНИКАРОВ

03.2020г.



ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗАЩИТА НА ОСНОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ