ЛЕГЕНДА

- стена тухла 25 см. - топлоизолация - мазилка
- ст. бет. конструкция - топлоизолация - мазилка
- стена тухла 25 см. - топлоизолация - каменна облицовка
- ст. бет. конструкция - топлоизолация - каменна облицовка
- канализация
- водопровод
- водосточна тръба
- вентилационна тръба
- подов сифон

кота ±0.00 абсолютна кота

Специалист към СН по част „Архитектура": арх. Янко Петров

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Размерите са в сантиметри.
2. Конструкцията да се изпълнява по конструктивен проект.
3. ЕЛ, ВК и ОВК инсталациите да се изпълняват по съответните проекти и становища.
4. Топлоизолацията на сградата е съгласно становището за част Енергийна Ефективност и предписанията на техническия паспорт.
5. Вътрешните размери са зидарски.
6. Размерите в матрицата на прозорците са зидарски, а на вратите са столарски.
7. Размерите на прозорците и вратите се вземат на място.
8. Всички последващи промени да се съгласуват с проектанта.
9. Относителната кота ±0,00 е равна на абсолютната +52,90
10. Подпрозоречни первази са с височина съгласно плановете мерена от кота готов под.
11. Парапетите на всички тераси и балкони са с височина 105см от готова настилка
12. Парапетите на стълбите са с височина 105см от готова настилка като тази височина се измерва от средата на стъпалото.
13. Всички цветове, материали и начин на полагане, които не са изрично указани на чертежа, да се съгласуват с проектанта.
14. Всички хидроизолации и топлоизолации да се изпълняват по фирмен детайл и технология на фирмата производител, съгласувани с проектанта.
15. Всички стъклени парапети по фасадата на сградата се изпълняват от триплекс.

**redox** architecture studio

ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: АРХ. КОНСТАНТИН СЛАВОВ

ПЕЧАТ ПИИ

ПРОЕКТАНТ: АРХ. МАГДАЛЕНА СЛАВОВА

ПРОЕКТАНТ: АРХ. НИКОЛА НЕНОВ

НАДЗОР: ЖИЗ КОНСУЛТ ООД — ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ — Управител: инж. Г. Горунска

СЪГЛАСУВАЛИ

| | |
|---|---|
| КОНСТРУКЦИИ / ПБЗ | ИНЖ. М.МАРИНОВ |
| ЕЛЕКТРИЧЕСТВО | ИНЖ. К. ЙОРДАНОВ |
| ЕЛЕКТРИЧЕСТВО БАСЕЙН | ИНЖ.Д. ДИАМАНДИЕВ |
| ВОДА И КАНАЛ | ИНЖ. А. ТРИЧКОВ |
| ПБ | ИНЖ. С. МАРИНОВ |
| ЕЕ | ИНЖ. М. ХАЛКОВ |
| ОВК | ИНЖ. С. МАРИНОВ |
| ТЕХНОЛОГИЯ БАСЕЙН | ИНЖ. Н. ПЕЕВ |
| ГЕОДЕЗИЯ | ИНЖ. И. ХРИСТОВ |
| ГЕОЛОГИЯ | ИНЖ. В. ВАСЕВ |





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ОБЕКТ: Изграждане на дълбоководен басейн на територията на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" във войскови район (ВР) 1315, ПИ с идентификатор 10135.2560.428 по КККР на гр.Варна – ЕТАП I

ИНВЕСТИТОР: ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" — ПОДПИС / ПЕЧАТ

ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ -2 НА КОТА -6,30

| ФАЗА | ДАТА | МАЩАБ | ЧЕРТЕЖ |
|---|---|---|---|
| ТП | 11.2018 | 1/50 | 02/09 |

Чертежът е под закрила на Закона за авторско право. Той е собственост на фирма Редокс ООД - гр. Варна. Извън строителното му предназначение е забранена всяка друга негова употреба и размножение без изричното съгласие на авторите и без настоящата титулна страница.